



ติดตั้งเบาะ นิรภัยเด็ก

เบาะนิรภัยที่ติดตั้งถูกต้องและเหมาะกับอายุและขนาดตัวของเด็ก
ช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บสาหัสหรือการเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนได้

**เมื่อเลือกตำแหน่งการวางเบาะ
นิรภัยเด็ก ให้พิจารณาปัจจัย
เหล่านี้:**

ตำแหน่งดังกล่าวเข้าถึงระบบการยึดเกาะที่
จำเป็นได้ไหม ซึ่งประกอบไปด้วย สายรัด
ด้านหลังและจุดยึดเบาะ และเข็มขัดนิรภัย
ผู้ใหญ่ที่เหมาะสมต่อการใช้งาน หรือจุดยึด
เบาะ ISOFIX

เบาะนิรภัยเด็กกีดขวางเบาะที่นั่งคนขับ
เบาะนิรภัยเด็กหรือเบาะนั่งบูสเตอร์อื่นๆ
หรือทำให้ผู้โดยสารคนอื่นขึ้นและลงรถ
ลำบากหรือเปล่า

คุณสามารถพาเด็กขึ้นและลงรถอย่าง
ปลอดภัยทางประตูที่ปลอดภัยได้ไหม
(ประตูบานที่ห่างจากด้านที่มีรถวิ่งมาก
ที่สุด)



**เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ควรนั่งเบาะหลังเสมอ**

i การติดตั้งเบาะ

อ่านคู่มือคำแนะนำอย่างละเอียดเมื่อติดตั้งเบาะนิรภัยเด็ก

เก็บคู่มือไว้ในช่องใส่ของในเบาะที่นั่งเพื่อให้คุณปรับความพอดีหรือจัดตำแหน่งได้หากจำเป็น

การติดตั้งเบาะนิรภัยเด็กไม่ถูกต้องอาจเพิ่มความเสี่ยงและความรุนแรงของอาการบาดเจ็บเมื่อรถชนได้



สายรัดด้านบนและจุดยึดเบาะนิรภัยเด็ก

มองหาตำแหน่งจุดยึดเบาะนิรภัยเด็กกับสายรัดด้านบนตามคู่มือการใช้รถของคุณ จุดยึดรั้งตัวเบาะควรอยู่ด้านหลังและตรงกลางของเบาะโดยตรง

หากรถของคุณไม่มีจุดยึดรั้งตัวเบาะ ห้ามพยายามปรับแต่งจุดยึดติดเหล่านี้นบนรถด้วยตัวเอง ควรให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ติดตั้งการปรับแต่งหลังการขายทั้งหมด

ติดต่อกรมการขนส่งประจําพื้นที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



อุปกรณ์เชื่อมต่อจุดยึด

คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อจุดยึดแยกต่างหากได้หากจำเป็น

ติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อจุดยึด ทำตามคำแนะนำในคู่มือการใช้รถหากจำเป็นต้องใช้

ระบบตะขอยึดเกี่ยวในปัจจุบันเริ่มต้นใช้ครั้งแรกเมื่อปี 1993 ยานพาหนะบางประเภทมีจุดยึดแบบประสานกันที่มากับรถและไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม*

i ข้อมูลสำคัญ

อิงตามมาตรฐานออสเตรเลียที่มีการปรับแก้ฉบับล่าสุด ชุดนี้อตสลักเกลียวจะไม่ได้มาพร้อมกับสายรัดทั้งหมด และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าโดยประมาณ




จุดยึดเบาะ ISOFIX ที่ด้านล่าง

รถบางคันจะต้องติดตั้งเบาะด้วยจุดยึดเบาะด้านล่าง ซึ่งมักจะเรียกกันว่าจุดยึดเบาะ ISOFIX

ตรวจสอบคู่มือการใช้รถของคุณเพื่อดูว่ารถของคุณมีจุดยึดเบาะ ISOFIX หรือไม่ และตำแหน่งจุดยึดต่างๆ อยู่ตรงไหนบ้าง

ISOFIX เป็นอีกทางเลือกในการติดตั้งเบาะนิรภัยเด็กบนรถแทนการใช้เข็มขัดนิรภัย เบาะนิรภัยเด็กที่ใช้กับระบบ ISOFIX ได้มีวางจำหน่ายในออสเตรเลีย ตรงตามมาตรฐานออสเตรเลีย และเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงเด็กอายุประมาณ 4 ปี

คุณสามารถติดตั้งเบาะเหล่านี้โดยใช้จุดยึด ISOFIX หรือเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ ไม่ว่าคุณจะติดตั้งเบาะนิรภัยเด็กด้วย ISOFIX หรือเข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ คุณต้องใช้สายรัดด้านบนและจุดยึดสายรัดเสมอ





หลีกเลี่ยงปัญหาจากการใช้งานผิดวิธีโดย:

- ✓ ตรวจสอบว่าเข็มขัดนิรภัยคาดอยู่เสมอในทิศทางที่ถูกต้อง
- ✓ ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยว่าไม่พลิก ขอบไม่ขาดลุ่ย หรือไม่มีความเสียหายอื่นๆ
- ✓ ตรวจสอบสายรัดในตัวว่าติดตั้งถูกต้องและปรับให้พอดี
- ✓ ต่อสายรัดด้านบนและตัวยึดสายรัดเข้ากับจุดยึดสายรัดที่ถูกต้องสำหรับเบาะในตำแหน่งนั้นๆ
- ✗ ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยผู้ใหญ่ ร่วมกับ จุดยึดเบาะ ISOFIX ในการติดตั้งเบาะนิรภัยเด็ก เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น และใช้สายรัดด้านบนเสมอ หากใช้จุดยึดเบาะ ISOFIX โปรดตรวจสอบคู่มือการใช้รถของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการติดตั้งเบาะนิรภัยเข้ากับระบบ ISOFIX

ทำลายเบาะนิรภัยเด็กหลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชน

มาตรฐานออสเตรเลียกำหนดไว้ว่าควรทำลายเบาะนิรภัยเด็กที่ผ่านเหตุการณ์รถชนรุนแรง (ตัวถังของรถได้รับความเสียหาย)

ข้อกำหนดนี้ยังมีผลบังคับใช้ในกรณีที่เบาะปราศจากร่องรอยความเสียหายที่มองเห็นได้ รวมถึงเบาะที่ไม่มีเด็กนั่งอยู่ระหว่างเหตุการณ์

ตรวจสอบกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ของคุณเพื่อดูว่ากรมธรรม์ของคุณครอบคลุมการเปลี่ยนเบาะนิรภัยเด็กหลังเกิดเหตุการณ์รถชนหรือไม่

